MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ANNO 2025-2026

ELENCO PREZZI

Termini imerese, 03.06.2025

| Art. | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|----------|---|------|------------|
| 30030045 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 4 m | Cad. | € 71,20 |
| 30030041 | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m | Cad. | € 424,79 |
| 30030046 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 4 a 7 m | Cad. | € 112,55 |
| 30030042 | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza oltre 16 m | Cad. | € 697,91 |
| 30030047 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 7 a 10 m | Cad. | € 139,69 |
| 30030048 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 10 a 13 m | Cad. | € 182,67 |
| 30030049 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 13 a 16 m | Cad. | € 226,88 |
| 30030050 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza oltre 16 m | Cad. | € 361,72 |
| 30030186 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso, per piante di altezza fino 8 m, chioma diametro 4 m | Cad. | € 397,62 |
| 30030187 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso, per piante di altezza fino 16 m, chioma diametro 8 m | Cad. | € 690,66 |
| 30030188 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso, per piante di altezza oltre 16 m | Cad. | € 1.032,07 |
| 30030183 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio, per piante di altezza fino 8 m, chioma diametro 4 m | Cad. | € 348,34 |

| | T | T _ | T |
|----------|---|------|------------|
| 30030184 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio, per piante di altezza fino 16 m, chioma diametro 8 m | Cad. | € 524,24 |
| 30030185 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio, per piante di altezza oltre 16 m | Cad. | € 1.013,50 |
| 30030180 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus), in parchi e giardini. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino 8 m, chioma diametro 4 m | Cad. | € 270,68 |
| 30030181 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus), in parchi e giardini. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino 16 m, chioma diametro 8 m | Cad. | € 409,08 |
| 30030182 | Potatura di contenimento di conifere (Pinus), in parchi e giardini. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza oltre 16 m | Cad. | 717,47 |
| 30030006 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | Cad. | 243,23 |
| 30030007 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m | Cad. | 401,75 |
| 30030008 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m | Cad. | 602,63 |
| 30030001 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | Cad. | 199,00 |
| 30030002 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque | Cad. | 295,24 |

| | sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: | | |
|----------|--|------|--------|
| | esemplari di altezza da 12 m a 16 m | | |
| 30030003 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m a 23 m | Cad. | 433,50 |
| 30030010 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | Cad. | 144,41 |
| 30030011 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 12 m a 16 m | Cad. | 233,51 |
| 30030012 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m | Cad. | 385,33 |
| 30030019 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | Cad. | 154,78 |
| 30030020 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m | Cad. | 249,81 |
| 30030015 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | Cad. | 123,78 |
| 30030016 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m | Cad. | 191,06 |
| 30030017 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: | Cad. | 293,81 |

| | esemplari di altezza da 16 m a 23 m | | |
|----------|---|------|--------|
| 30030025 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale | Cad. | 89,30 |
| | in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. | | |
| | comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio | | |
| | di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, | | |
| | escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | |
| 30030026 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale | Cad. | 141,97 |
| | in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. | | |
| | comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo | | |
| | meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, | | |
| | escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 12 m a 16 m | | |
| 30030027 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale | Cad. | 226,01 |
| | in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. | | , |
| | comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio | | |
| | di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo | | |
| | meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m | | |
| 30030108 | Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio | Cad. | 69,60 |
| 20020100 | delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo | Cau. | 09,00 |
| | di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e | | |
| | conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: | | |
| | esemplari di altezza totale fino a 2 m | | |
| 30030109 | Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio | Cad. | 144,10 |
| | delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo | | |
| | di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e | | |
| | conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza totale da 2 m a 3 m | | |
| 30030110 | Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio | Cad. | 216,14 |
| | delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo | | , |
| | di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e | | |
| | conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: | | |
| 20020100 | esemplari di altezza totale oltre 3 m Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, | Cod | FF C0 |
| 30030106 | come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni | Cad. | 55,68 |
| | onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e | | |
| | conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: | | |
| | esemplari di altezza dello stipite sino a 2,50 m | | |
| 30030107 | Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, | Cad. | 97,44 |
| | come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni | | |
| | onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e | | |
| | conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite oltre a 2,50 m | | |
| 30030097 | Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di | Cad. | 158,67 |
| | tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e | | , |
| | scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione | | |
| | stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina | | |
| | operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del | | |
| | materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m | | |
| 30030098 | Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di | Cad. | 317,33 |
| | tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e | | , |
| | scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione | | |
| | stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina | | |
| | operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del | | |
| | materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6,0 m | | |
| 30030099 | Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di | Cad. | 329,23 |
| 50030033 | tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e | | 323,23 |
| | scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione | | |
| | stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina | | |
| | operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del | | |
| | materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di | | |

| | altezza dello stipite da 6,0 m a 12,0 m | | |
|----------|---|------|--------|
| 30030100 | Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina | Cad. | 433,23 |
| | operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite da 12,0 m a 23,0 m | | |
| 30030095 | Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m | Cad. | 158,67 |
| 30030096 | Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6,0 m | Cad. | 317,33 |
| 30030101 | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m | Cad. | 143,85 |
| 30030102 | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino da 2,5 m a 6,0 m | Cad. | 230,59 |
| 30030103 | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino da 6,0 m a 12,0 m | Cad. | 288,30 |
| 30030104 | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite fino da 12,0 m a 23,0 m | Cad. | 346,58 |
| 30030055 | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento : esemplari fino a 5 m di altezza | Cad. | 38,86 |
| 30030056 | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento : esemplari da 5 m a 12 m di altezza | Cad. | 85,25 |

| 30030060 | Rimonda del secco di conifere (Cedrus), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m | Cad. | 100,92 |
|----------|---|------|--------|
| 30030061 | Rimonda del secco di conifere (Cedrus), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | Cad. | 165,93 |
| 30030159 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento | Cad. | 10,88 |
| 30030158 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento | Cad. | 8,99 |
| 30020053 | Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m | Cad. | 9,86 |
| 30020052 | Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m | Cad. | 3,60 |
| 30020047 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m | Cad. | 10,39 |
| 30020049 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m. | Cad. | 14,84 |
| 30020051 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 1,50 m a 2,50 m | Cad. | 25,97 |
| 30020046 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m | Cad. | 4,88 |
| 30020048 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m. | Cad. | 6,98 |
| 30020050 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 1,50 m a 2,50 m | Cad. | 10,58 |
| 30020041 | Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m | Cad. | 25,42 |
| 30020043 | Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,50 m fino a 2,50m, larghezza media 1,00 m | Cad. | 33,89 |
| 30020045 | Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m | Cad. | 50,83 |
| 30020040 | Eliminazione siepi, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m | Cad. | 12,02 |
| 30020010 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico | М | 3,37 |
| | | | |

| | necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del | | |
|----------|--|-----|--------|
| | materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza | | |
| | media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m | | |
| 30020011 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e | M | 9,61 |
| | comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico | | |
| | necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del | | |
| | materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m | | |
| 30020027 | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di | Ma | 1.60 |
| 30020027 | specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni | Mq | 1,60 |
| | attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento | | |
| | del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento | | |
| 30020028 | Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e | Mq | 2,07 |
| | conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello | | |
| | Smaltimento | | |
| 30030120 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento | Cad | 167,43 |
| | comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | | |
| | raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello | | |
| | smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: | | |
| | esemplari di altezza fino a 6 m | | |
| 30030121 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento | Cad | 289,49 |
| | comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | | |
| | raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello | | |
| | smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | |
| 30030122 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento | Cad | 446,32 |
| 30030122 | comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | Cau | 440,32 |
| | raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello | | |
| | smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: | | |
| | esemplari di altezza da 12 m a 16 m | | |
| 30030115 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento | Cad | 116,49 |
| | comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | | , |
| | raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello | | |
| | smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: | | |
| | esemplari di altezza fino a 6 m | | |
| 30030116 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento | Cad | 198,58 |
| | comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | | |
| | raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: | | |
| | esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | |
| 30030117 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento | Cad | 313,24 |
| 30030117 | comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | Caa | 313,24 |
| | raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello | | |
| | smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: | | |
| | esemplari di altezza da 12 m a 16 m | | |
| 30030125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. | Cad | 90,88 |
| | Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, | | |
| | attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso | | |
| | l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di | | |
| | altezza fino a 6 m | | 1.0.0. |
| 30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. | Cad | 161,81 |
| | Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso | | |
| | l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di | | |
| | altezza da 6 m a 12 m | | |
| 30030135 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . | Cad | 100,19 |
| | Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | | |
| | raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello | | |
| | smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: | | |
| | esemplari di altezza fino a 6 m | | |
| 30030136 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . | Cad | 182,58 |
| | Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | | |
| | raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello | | |
| | smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: | | |

| | esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | |
|----------|--|-----|---------|
| 30030137 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m | Cad | 301,75 |
| 30030130 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m | Cad | 84,09 |
| 30030131 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | Cad | 133,20 |
| 30030140 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m | Cad | 62,62 |
| 30030141 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m | Cad | 115,03 |
| 30030111 | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. (per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%). Abbattimento esemplari altezza fino a 6 m | Cad | 561,67 |
| 30030112 | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. (per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso +50 Abbattimento esemplari altezza da 6 m a 12 m | Cad | 913,29 |
| 30030113 | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. (per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%). Abbattimento esemplari altezza da 12 m a 16 m | Cad | 1271,10 |
| 25020020 | ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione:per piante di circ. da 8 cm a 12 cm | Cad | 92,90 |
| 25020021 | ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione | Cad | 120,36 |

| | e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, | | |
|----------|---|----------|--------|
| | compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio | | |
| | (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, | | |
| | legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una | | |
| | bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno | | |
| | interrato per irrigazione: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm | | |
| 25020022 | ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole | Cad | 218,76 |
| | stradali,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione | | |
| | e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, | | |
| | compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio | | |
| | (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, | | |
| | legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una | | |
| | bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno | | |
| 25020040 | interrato per irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm | | 75.00 |
| 25020010 | ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area | Cad | 75,89 |
| | verde, (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e | | |
| | garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, | | |
| | compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio | | |
| | (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una | | |
| | bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno | | |
| | interrato per irrigazione: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm | | |
| 25020011 | ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area | Cad | 100,25 |
| 23020011 | verde,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e | Cau | 100,23 |
| | garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, | | |
| | compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio | | |
| | (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, | | |
| | legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una | | |
| | bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno | | |
| | interrato per irrigazione: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm | | |
| 25020012 | ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area | Cad | 153,93 |
| | verde, (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e | 544 | |
| | garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, | | |
| | compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio | | |
| | (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, | | |
| | legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una | | |
| | bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno | | |
| | interrato per irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm | | |
| 25020028 | ALBERI - Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso | Cad | 172,78 |
| | (es. magnolia, leccio), in area verde (esclusa fornitura: vedi | | |
| | specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) | | |
| | posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, | | |
| | formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento | | |
| | di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione | | |
| | di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale | | |
| | fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per | | |
| | piante di altezza da 3 a 4 m | <u> </u> | |
| 25020029 | ALBERI - Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso | Cad | 248,49 |
| | (es. magnolia, leccio), in area verde (esclusa fornitura: vedi | | |
| | specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) | | |
| | posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, | | |
| | formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento | | |
| | di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione | | |
| | di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per | | |
| | piante di altezza da 4 a 5 m | | |
| 25020005 | ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi | Cad | 12 09 |
| 23020003 | specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - | Cau | 13,98 |
| | 048) con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l | | |
| | 1 0-0, con zona o vaso, per anezze mio a 1 m., compresa la formitura di 201 | 1 | |
| | di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli | | |
| | di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua. | | |
| 25020006 | di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua. ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa | Cad | 25,78 |

| | | Т | |
|---------|--|-----|-------|
| | cod. 25020047 - 048) in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, | | |
| | fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed | | |
| | irrigazione con 15 l. di acqua. | | |
| 2505012 | Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o | | |
| 2505013 | alveolo, compresa l'apertura di buca | | |
| | 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura | | |
| | e la compressione del terreno; | | |
| | fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); | | |
| | compreso oneri per picchettamento e | | |
| | allineamento. | Cad | 0.20 |
| | a) Per piante di anni 1 | Cad | 8,20 |
| | b) Per piante di anni 2 | Cad | 10,80 |
| | Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo | T | 88,04 |
| | smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione | | |
| | Sfalcio di erba senza raccolta con macchina operatrice eseguito sulle | ml | |
| | strade aperte al traffico su banchina e arginello a margine del bordo | | |
| | laterale bitumato con la rifinitura manuale di segna limiti, pali, altri | | |
| | manufatti e piccoli tratti di barriere stradali, compresa la gestione del | | |
| | cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica | | |
| | temporanea). Il prezzo è da ritenersi congruo per tratti stradali | | |
| | continuativi "vuoto per pieno" senza considerare quindi le interruzioni | | |
| | date da accessi , intersezioni, rotatorie, ponticelli, manufatti, edifici o altro | | |
| | poiché tali frammentazioni non costituiscono un risparmio effettivo nelle | | |
| | tempistiche di lavoro. Non sono invece da computarsi le interruzioni con | | |
| | incidenza superiore al 10% del tronco stradale oggetto di lavorazione | | |
| | come ad esempio centri abitati, viadotti o galleria di rilevante consistenza: | | |
| 2513001 | - per una larghezza media fino al primo metro dal bordo bitumato; | | 0,25 |
| 2513001 | - per una larghezza media fino ai primio metro dai bordo bitumato; | | |
| | | | 0,30 |
| 2513003 | - sovrapprezzo laddove esista la presenza di barriere stradali in modo | | +10% |
| | maggioritario come su tangenziali superstrade | | +10/0 |
| | Sfalcio di erba senza raccolta eseguito sulle strade aperte al traffico su | mq | |
| | scarpate stradali (sia in rilevato | | |
| | che in trincea) escluso il primo metro di banchina, compresa la gestione | | |
| | del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, | | |
| | segnaletica temporanea). | | 0.05 |
| 2513007 | - con macchina operatrice | | 0,25 |
| 2513008 | - manualmente (nelle aree ove l'utilizzo di macchina operatrice sia | | 0.20 |
| | impedito) | | 0,30 |
| 2513010 | Sfalcio di erba senza raccolta eseguito sulle strade aperte al traffico su | Mq | 0,35 |
| | aree piane (aiuole , rotatorie) con | | |
| | la rifinitura manuale di segna limiti, pali, altri manufatti e piccoli tratti di | | |
| | barriere stradali. | | |
| | Decespugliamento di scarpate o pertinenze stradali da canne o | mq | |
| | vegetazione infestante e legnosa fino ad un diametro di cm 5 con rilascio | | |
| | sul posto del materiale uniformemente triturato compreso la gestione del | | |
| | cantiere mobile (tramite movieri , automezzi di segnalamento , | | |
| 2513015 | segnaletica temporanea), mediante macchina operatrice munita di | | |
| | apposita fresa forestale: | | 1,50 |
| 2513016 | manualmente (nelle aree ove l'utilizzo di macchina operatrice sia | | |
| | impedito): | | 4,00 |
| | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed | Mq | |
| | erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva | | |
| | naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati | | |
| | di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento: | | |
| 2505034 | - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di | | |
| | risulta | | 1,30 |
| | - senza rimozione dei materiali di risulta | | 0,63 |
| 2505035 | | | |
| 2505035 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed | Mg | |
| 2505035 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia | Mq | |
| 2505035 | erbe infestanti, con salvaguardia | Mq | |
| 2505035 | | Mq | |
| 2505035 | erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura | Mq | |
| 2505035 | erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 | Mq | |

| | - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di | 4,30 | |
|---------|---|------|--|
| 2505037 | risulta | 2,20 | |
| | - senza rimozione dei materiali di risulta | | |